


Infovergadering



Project: Eektstraat, Eektweg en Gemeentepad

De taken van Infracx

- Investeringsen
- Onderhoud en exploitatie
- Project ontwerpen en uitvoeren
- Waterbeleid: Rationeel Watergebruik (RWG)

Wetgeving

- Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater moet gezuiverd worden
- Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
 - Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
 - Aansluitplicht van het vuilwater
- Waarom?
 - Wateroverlast tegengaan
 - Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
 - Infiltratie is voeding grondwater
 - Verbeterde werking zuiveringsstation

Wetgeving

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater → van toepassing voor een bouwvergunning van een woning

- Hemelwaterput: vanaf 7 september 1999
- Gescheiden stelsel: vanaf 1 februari 2005
- Hemelwaterput + gescheiden stelsel + infiltratie: vanaf 1 januari 2014

Voorwaarden rioleringsproject

- Gescheiden riolering: vuil water en regenwater apart
- Vuilwater naar zuiveringsstation, regenwater naar waterloop
- Afkoppeling regenwater op publiek en **particulier** domein

Particuliere afkoppeling

- Wat wordt er gevraagd?
 - **Verplicht volledig gescheiden aanbieden van afvalwater en regenwater**
 - Bij voorkeur hergebruik van regenwater
 - Maximaal laten infiltreren van regenwater
- Regenwater en huishoudelijk afvalwater scheiden



Wat doet Infrax en de gemeente voor u?

1. Afkoppelingsadvies :



Co-Consulting

T 089/77.87.74

info@coconsulting.be

2. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding

3. Gemeentelijke subsidies

4. Gratis keuring van de privéwaterafvoer

Wanneer afkoppelen?


- Afstemming met uitvoering project (zo snel mogelijk en ten laatste bij einde project)



Hoe wordt elk perceel aangesloten?

- Bestaande lozingspunten
 - Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding
- Nieuwe huisaansluitputjes
 - 1 Putje voor afvalwater en 1 voor regenwater
 - **Plaatsing op privé**
 - **Maximum aansluitdiepte op 1,30 m !!**

Aansluiting voor afvalwater



Voorbeeld



Keuring gescheiden afvoer

- Uiterlijk bij voorlopige oplevering der werken dient iedereen gekeurd te zijn
 - U ontvangt een uitnodiging om een afspraak te maken
 - 1^e keuring is op kosten van Infrax
 - Eventuele herkeuringen of laattijdige keuringen zijn op eigen kosten

Op welk subsidiebedrag heeft u recht voor uw gescheiden stelsel?

- Bedrag afhankelijk van gemaakte kosten
 - De bewezen kosten worden voor 100% gesubsidieerd.
 - De eerste schijf van 250 euro is niet subsidieerbaar
 - De subsidie wordt slechts toegekend indien het subsidieerbaar bedrag groter is dan 50 euro.
 - Het maximum subsidiebedrag is **750 euro**.
- Sociale categoriën => verhoogde tussenkomst
 - De bewezen kosten worden voor 100% gesubsidieerd.
 - De subsidie wordt slechts toegekend indien het subsidieerbaar bedrag groter is dan 50 euro.
 - Het maximum subsidiebedrag is **1.000 euro**.

Subsidies

- Keurder helpt bij invullen aanvraagformulier

- ⇒ aanvraag na bekomen gunstig keuringsresultaat
- ⇒ kopie van bewijsstukken kosten klaarleggen voor keurder

- Kosten die in aanmerking komen

1. Kopie van de gemaakte kosten aan Infrax

- ⇒ kosten van aankoop materiaal en installatie
- ⇒ Kosten van de erkende aannemer
- ⇒ kosten ivm effectieve afkoppelingswerken (niet verfraaiing)

2. Zowel kastickets als facturen komen in aanmerking

Contact

- Infolijn: 078 35 30 20
- Storingslijn: 078 35 34 33
- www.infrax.be

